

# Ветеринарне забезпечення малих фермерських господарств. Відтворення корів - проблеми, шляхи вирішення.

**Валерій Лотоцький**

Кандидат сільськогосподарських наук,  
Білоцерківський національний  
аграрний університет

# Мета відтворення:



365 днів




13-15 міс




До 24 міс

- 285 днів термін вагітності
- 30 днів післяродовий період
- 50 днів для проведення плідного осіменіння
- Тривалість статевого циклу – 21 день
- Заплідненість при ш.о. – 50 %



# Прибутковість корови впродовж лактації





Вплив середнього дня лактації стада на молочну продуктивність

# Організація осіменіння корів

Кожне наступне покоління  
повинно бути краще



# Технологія осіменіння

- Виявлення стадії збудження статевого циклу
- Вибір оптимального часу для введення сперми
- Підготовка сперми до введення
- Власне осіменіння



# Природне осіменіння



- За вільного осіменіння за одним плідником закріплюють 30-50 корів на рік
- За ручного – 60-120
- 10-18 міс – 1-2 тиждень
- > 18 міс – 4-6 раз/тиждень

# Недоліки природного запліднення



# Поширені хвороби







# Слід звернути увагу :


- відбір плідників за генотипом та їх андрологічна оцінка;
- вибраковка тварин з вадами і аномаліями розвитку;
- годівля і утримання плідників згідно з нормативами;
- оцінка їх відтворної функції за проявом статевих рефлексів, якістю сперми, заплідненістю;
- контроль змивів з препуція, бакзабрудненості сперми, діагностичні
- дослідження на інфекційні хвороби.

# ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ



- Можливість швидкого генетичного прогресу
- Відсутній ризик перенесення коїтальних хвороб
- Можливість планування отелів
- Недолік – менша ефективність

# ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ



- Приватна ветеринарна медицина
- Попит породжує пропозицію
- Пропозиція породжує конкуренцію
- Виграє - фермер



# МОБІЛЬНИЙ ПУНКТ ШО



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

